

Химический состав сплавов 6060 и 6063 по EN 573 и сплава АД31 по ГОСТ 4784-97

Сплав	Стандарт	Массовая доля элементов, %									
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Прочие элементы	
										Каждый	Сумма
АД31	ГОСТ 4784-97 (2000)	0,20-0,6	0,5	0,1	0,1	0,45-0,9	0,10	0,2	0,15	0,05	0,15
6060	EN 573-3 (2009)	0,30-0,6	0,10-0,30	0,10	0,10	0,35-0,6	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15
6063		0,20-0,6	0,35	0,10	0,10	0,45-0,9	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15